



Sobre Nixzen

Nixzen, desde su fundación en 1997 se compromete en el desarrollo y fabricación de productos para diversos mercados de la seguridad electrónica, desde Cámaras y Alarmas WIFI bajo la plataforma Tuya Smart / Smart Life hasta monitores, PC industriales y otros accesorios. Se encuentra en Argentina desde 2010 brindando garantía y soporte local.

Portafolio incluido

Cámaras IP WiFi, kits de alarma, sensores RF 433 MHz, dispositivos WiFi independientes, monitores, mini PC NUC, iluminadores IR y accesorios de conectividad.

Flujo de Control



Cámaras y alarmas WiFi

Nuestra solución de monitoreo se basa en las reconocidas Apps Tuya Smart y Smart Life, disponibles para IOS y Android, sin publicidades, que incluye integración con una gran variedad de productos de seguridad e IOT, es un App de clase mundial siempre actualizada



NX-CAM628D-2MP

CÁMARAS IP WIFI

Cámara Movil Ip Wifi Pt 2mpx Slot Sd Audio Bidirec. Ir 5m Interior



Características

- Conectividad WiFi y monitoreo por app.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Audio bidireccional para ver y hablar desde el celular.
- Soporte de grabación local en memoria SD según modelo.
- Seguimiento automático y detección inteligente.
- Cámara PT WIFI de 2Mpx, audio bidireccional, permite el seguimiento de



NX-CAM628D-3MP

CÁMARAS IP WIFI

Cámara Movil Ip Wifi Pt 3 Mpx Slot Sd Audio Bidirec. Ir 5m Interior



Características


- Conectividad WiFi y monitoreo por app.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Audio bidireccional para ver y hablar desde el celular.
- Soporte de grabación local en memoria SD según modelo.
- Seguimiento automático y detección inteligente.
- Cámara PT WIFI de 3Mpx ONVIF compatible graba en NVRs de terceros,



NX-CAM-BMD520-2MP

CÁMARAS IP WIFI

Camara Baby Monitor Ip Wifi 2mpx P2p Melodias Sensor Temperatura



Características


- Conectividad WiFi y monitoreo por app.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Audio bidireccional para ver y hablar desde el celular.
- Soporte de grabación local en memoria SD según modelo.
- Cámara especial para el monitoreo de bebés, WIFI de 2Mpx visión nocturna de



NX-CAM-XMTY-C05-3MP

CÁMARAS IP WIFI

Domo Ip Wifi Exterior 3mpx P2p Ir Slot Sd Audio App Tuya 5v Usb



Características

- Conectividad WiFi y monitoreo por app.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Audio bidireccional para ver y hablar desde el celular.
- Soporte de grabación local en memoria SD según modelo.
- Diseño apto exterior en modelos IP66.
- Cámara IP PTZ para exterior con resolución HD 3MP, diseñada para brindar




Cámaras y alarmas WiFi

NX-CAM-XMTY-Q29-3MP

CÁMARAS IP WIFI

Domo Ip Ai Wifi Doble Exterior 2x 3mpx P2p Ir Slot Sd Audio App



Características

- Conectividad WiFi y monitoreo por app.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Audio bidireccional para ver y hablar desde el celular.
- Soporte de grabación local en memoria SD según modelo.
- Diseño apto exterior en modelos IP66.
- Cámara IP WIFI equipada con doble lente HD de 3MP que ofrece imágenes nítidas y

NX-CAM-XMTY-Q32-4MP

CÁMARAS IP WIFI

Camara Ip Bullet Ai Wifi Exterior 4mpx P2p Ir Slot Sd Audio App





Características

- Conectividad WiFi y monitoreo por app.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Audio bidireccional para ver y hablar desde el celular.
- Soporte de grabación local en memoria SD según modelo.
- Diseño apto exterior en modelos IP66.
- Cámara IP WIFI tipo bullet con resolución de 4 MP, diseñada para brindar imágenes

NX-CAM-AKTY-Q25-4MP

CÁMARAS IP WIFI

Domo Ip Ai Wifi Solar Exterior 4mpx P2p Ir Slot Sd Audio App Tuya




Características

- Conectividad WiFi y monitoreo por app.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Audio bidireccional para ver y hablar desde el celular.
- Soporte de grabación local en memoria SD según modelo.
- Diseño apto exterior en modelos IP66.
- Cámara IP 4 MP , WiFi, ofrece monitoreo remoto continuo desde cualquier lugar

NX-CAM9825D-4MPX

CÁMARAS IP WIFI

Domo Ip Wifi Pan And Tilt Motorizado 4mpx Autotracking P2p Exterior



Características


- Conectividad WiFi y monitoreo por app.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Audio bidireccional para ver y hablar desde el celular.
- Soporte de grabación local en memoria SD según modelo.
- Diseño apto exterior en modelos IP66.
- Seguimiento automático y detección inteligente.

Cámaras y alarmas WiFi

NX-CAM6026HEC-10P-KIT

CÁMARAS IP WIFI

Kit 4 Camaras Wifi 2mpx Apta Exterior Ir20m Con Monitor 10" Con Nvr



Características


- Conectividad WiFi y monitoreo por app.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Soporte de grabación local en memoria SD según modelo.
- Diseño apto exterior en modelos IP66.
- Kit de 4 cámaras WIFI 2Mpx aptas exterior IP66 IR20m apareadas a NVR que soporta



NX-CAM-DB-A10-3MP

CÁMARAS IP WIFI

Video Door Bell, Portero Visor Ip Wifi 3mpx, A Bateria, Autonomo



Características

- Portero visor IP WiFi con monitoreo desde el celular.
- Funciona con app ICSEE.
- Soporte de grabación local en memoria SD según modelo.
- Diseño apto exterior en modelos IP66.
- Videoportero WIFI de 3Mpx, para exterior, con batería con duración de hasta 6 meses

ICSEE


Alarmas Nixzen

Kits WiFi/4G, dispositivos inalámbricos RF 433 MHz y sensores WiFi independientes.

NX-AL-PE-519W

KITS DE ALARMA

Sistema inicial para departamentos o pequeños comercios




Características

- Sistema de alarma inalámbrico con operación por app.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Kit ideal para primeras instalaciones residenciales o comercios chicos.
- Integra sensores, controles y sirenas del ecosistema Nixzen.
- El kit alarmas Nixzen PE-519W es un sistema de alarmas de conexión WIFI, al


NX-AL-PG-A103F-WIFI-4G

KITS DE ALARMA

Central de alarma WiFi/4G touch 2.4"




Características

- Sistema de alarma inalámbrico con operación por app.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Comunicación WiFi + 4G para mayor respaldo.
- Integra sensores, controles y sirenas del ecosistema Nixzen.
- El sistema de alarma Nixzen NX-AL-PC103F-WIFI-4G combina


NX-AL-PG-A107F-WIFI-4G

KITS DE ALARMA

Central de alarma WiFi/4G touch 4.3"



Características

- Sistema de alarma inalámbrico con operación por app.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Comunicación WiFi + 4G para mayor respaldo.
- Integra sensores, controles y sirenas del ecosistema Nixzen.
- El sistema de alarma inteligente Nixzen PG-A107F-WIFI-4G con pantalla táctil de


NX-AL-PA-92R

RF 433 MHZ

Pir Mini Detector De Movimiento Inalambrico 12m 110 3v Compensación



Características


- Dispositivo inalámbrico RF 433 MHz.
- Pensado para ampliar kits y centrales Nixzen.
- Detección de movimiento para interiores.
- Sensor de movimiento PIR inalámbrico cobertura 8-12m para sistemas de alarmas

Alarmas Nixzen

NX-AL-PB-68R

RF 433 MHZ

Sensor Contacto Magnetico Puerta Ventana Inalambrico Con



Características

- Dispositivo inalámbrico RF 433 MHz.
- Pensado para ampliar kits y centrales Nixzen.
- Supervisión de apertura en puertas o ventanas.
- Sensor Magnetico Inalambrico 433mhz, para paneles de alarma Nixzen, 433mhz, a

NX-AL-PA-96R

RF 433 MHZ

Pir Detector De Movimiento Inalambrico 12m 110 9v Antimascotas 15kg




Características

- Dispositivo inalámbrico RF 433 MHz.
- Pensado para ampliar kits y centrales Nixzen.
- Detección de movimiento para interiores.
- Detector de movimiento interior inalámbrico para paneles de alarma Nixzen,

NX-AL-PA-441R

RF 433 MHZ

Detector Sensor De Humo Inalambrico Buzzer 80 Db 9v Apto




Características

- Dispositivo inalámbrico RF 433 MHz.
- Pensado para ampliar kits y centrales Nixzen.
- Detección local de humo con buzzer.
- Detector de humo inalámbrico o autónomo, funciona con una batería de 9V, buzzer de

NX-AL-PF-50

RF 433 MHZ

Control Remoto 4 Botones Armado Total Parcial Desarmado Sos 3v



Características

- Dispositivo inalámbrico RF 433 MHz.
- Pensado para ampliar kits y centrales Nixzen.
- Control remoto inalámbrico para sistemas de alarma del hogar, con botón de armado

Alarmas Nixzen

NX-AL-PJ-12

RF 433 MHZ

Boton Antipánico Emergencia Sos Inalambrico



Características

- Dispositivo inalámbrico RF 433 MHz.
- Pensado para ampliar kits y centrales Nixzen.
- Al presionarlo, envía una señal a través de la base de la alarma. Sin cables, sin

NX-AL-PE-519R

RF 433 MHZ

Sirena Inalambrica Interior




Características

- Dispositivo inalámbrico RF 433 MHz.
- Pensado para ampliar kits y centrales Nixzen.
- Aviso acústico para eventos de alarma.
- Sirena inalámbrica para interiores con conexión inalámbrica y segura. Alarma de

NX-AL-PE-523R

RF 433 MHZ

Sirena Inalambrica Exterior Con Panel Solar




Características

- Dispositivo inalámbrico RF 433 MHz.
- Pensado para ampliar kits y centrales Nixzen.
- Aviso acústico para eventos de alarma.
- sirena exterior inalámbrica dependiente del panel, alimentada con energía solar o

NX-AL-PA-441W

WIFI INDEPENDIENTE

Sensor Detector De Humo Buzzer 80db Wifi Tuya Smart Supervision De



Características

- Funciona en forma independiente por WiFi.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Sensor de humo con notificaciones al celular.
- Detector de humo WIFI App Tuya Smart o Smart Life, funciona con una batería de 9V,





Alarmas Nixzen

NX-AL-002PIR-WF

WIFI INDEPENDIENTE

Sensor Pir Detector De Movimiento Wifi Tuya Smart De Techo 120




Características

- Funciona en forma independiente por WiFi.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Detección de movimiento para automatizaciones y alertas.
- Detector de movimiento WiFi compacto que, mediante la aplicación Smart Life /

NX-AL-PG-P02W

WIFI INDEPENDIENTE

Pir Mini Detector De Movimiento Wifi Inalambrico





Características

- Funciona en forma independiente por WiFi.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Detección de movimiento para automatizaciones y alertas.
- Detector infrarrojo de movimiento inteligente alimentado por USB (DC 5 V)

NX-AL-PB-69-WIFI

WIFI INDEPENDIENTE

Sensor Contacto Magnetico Puerta Ventana Wifi Tuya Smart Supervison




Características

- Funciona en forma independiente por WiFi.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Contacto magnético para puerta o ventana.
- Detector sensor magnetico de puerta o ventana WIFI App Tuya Smart o Smart

NX-AL-PA-210W

WIFI INDEPENDIENTE

Detector Sensor De Gas Wifi - Gas Natural, Gas Liquado, Bios Gas Y



Características

- Funciona en forma independiente por WiFi.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Detector de gas para alertas preventivas.
- Alarma para detección de gas inteligente, alimentada por USB (DC 5 V), con sensor

Monitores y Mini PC industrial NUC

Modelos ordenados de menor a mayor tamaño; el NUC se integra debajo del monitor de 24 pulgadas.

NX-MON7-RCAx2

MONITORES

Monitor 7 Tft Lcd Rca Entrada Sd, Parlantes 800x480

Características

- Monitor para aplicaciones de seguridad y videovigilancia.
- Entradas RCA/VGA/HDMI según modelo.
- Formato compacto de 7 pulgadas.
- Monitor LCD/TFT/LED de 7" con entrada de Video, ideal para aplicaciones en


NX-MON10-RCA-VGA-HDMI

MONITORES

Monitor 10 Tft Lcd Rca Vga Hdmi Parlantes 1024x600

Características

- Monitor para aplicaciones de seguridad y videovigilancia.
- Entradas RCA/VGA/HDMI según modelo.
- Formato compacto de 10 pulgadas.
- La pantalla XGY101WSVGA de 10.1, es un display LCD con resolución de 1024x600


NX-MON12-RCA-VGA-HDMI

MONITORES

Monitor 12 Tft Lcd Rca Vga Hdmi Parlantes 1280x800

Características

- Monitor para aplicaciones de seguridad y videovigilancia.
- Entradas RCA/VGA/HDMI según modelo.
- Formato compacto de 12 pulgadas.
- Monitor LCD de 12" con multiples entradas HDMI / VGA / AV. / BNC Excelente calidad



NX-MON15-RCA-VGA-HDMI

MONITORES

Monitor Para Seguridad 15.6 Led Rca Vga Hdmi Parlantes 1920x

Características

- Monitor para aplicaciones de seguridad y videovigilancia.
- Entradas RCA/VGA/HDMI según modelo.
- Formato compacto de 15 pulgadas.
- Monitor LED de 15.6" con multiples entradas HDMI / VGA / AV. Excelente



Monitores y Mini PC industrial NUC

NX-MON24-RCA-VGA-HDMI

MONITORES

Monitor Para Seguridad 24 Led Rca Vga Hdmi Parlantes 1920x10



Características

- Monitor para aplicaciones de seguridad y videovigilancia.
- Entradas RCA/VGA/HDMI según modelo.
- Formato compacto de 24 pulgadas.
- Monitor LED de 24" con múltiples entradas HDMI / VGA / AV. Excelente calidad de

NX-NUC-J1900-64G-WIFI-BT

MINI PC INDUSTRIAL

Mini Pc Industrial Nuc J1900/4g Ram + 64g Rom Wifi Bt Tcp-ip Giga



Características

- Mini PC industrial para operación continua.
- Procesador J1900, RAM y almacenamiento integrados.
- WiFi, Bluetooth y red Gigabit.
- La Mini PC Industrial es un equipo compacto y robusto. Incorpora procesador

Iluminadores infrarrojos

Refuerzo IR para cámaras en escenas nocturnas o de baja iluminación.

NX-IRLAMP-80LED

ILUMINADORES IR

Iluminador Infrarrojo Reflector De 80m De 8leds Apto Exterior



Características

- Iluminador infrarrojo para reforzar visión nocturna.
- Apto exterior.
- Disponible en distintos alcances según modelo.
- Iluminador IR para exteriores con carcasa metálica, diseñado para proveer

NX-IRLAMP-130LED

ILUMINADORES IR

Iluminador Infrarrojo Reflector De 130m De 18leds Apto Exterior



Características

- Iluminador infrarrojo para reforzar visión nocturna.
- Apto exterior.
- Disponible en distintos alcances según modelo.
- Iluminador IR para exteriores con carcasa metálica, diseñado para proveer

Accesorios de conectividad

Balunes, extensores, protección y accesorios para transporte de video/datos.

NX-N-USP201V

CONECTIVIDAD

Protector Gaseoso De Video Hasta 10ka



Características

- Accesorio de conectividad para instalaciones CCTV/IP.
- Solución para extensión, protección o conversión de señal.
- Protección de redes de video, se instala usualmente uno del lado de la cámara y

NX-N-UTP104-HD

CONECTIVIDAD

Balun Pasivo Hd De 4 Canales Hasta 370metros (cvi A 720p)



Características

- Accesorio de conectividad para instalaciones CCTV/IP.
- Solución para extensión, protección o conversión de señal.
- Producto para aplicación profesionales, con cableado en UTP. En un solo UTP

NX-N-UTP502HD

CONECTIVIDAD

Splitter Divisor Hdmi 1x2 1080p/4k/3d Soporta Hdcp1.2 Y Hdmi




Características

- Accesorio de conectividad para instalaciones CCTV/IP.
- Solución para extensión, protección o conversión de señal.
- 1.Compatibility: In line with HDMI1.3, Compatible with HDCP1.2, Support

NX-N-UTP7201EOC-IPC

CONECTIVIDAD

Extensor Eoc 10/100mbps Hasta 2km C/coaxil-lado Transmisor



Características

- Accesorio de conectividad para instalaciones CCTV/IP.
- Solución para extensión, protección o conversión de señal.
- 1. Use coaxial cable transmit Ethernet signal, maximum distance up to 1400m;2.

Accesorios de conectividad

NX-N-UTP7201EOC-SV

CONECTIVIDAD

Extensor Eoc 10/100mbps Hasta 2km C/coaxil-lado Receptor



Características

- Accesorio de conectividad para instalaciones CCTV/IP.
- Solución para extensión, protección o conversión de señal.
- 1. Use coaxial cable transmit Ethernet signal, maximum distance up to 1400m;2.

NX-N-UTP801HD-A2

CONECTIVIDAD

Tranceptor / Extensor Hdmi Sobre Utp Hasta 50m



Características

- Accesorio de conectividad para instalaciones CCTV/IP.
- Solución para extensión, protección o conversión de señal.
- 1.Compatibility: in line with HDMI1.3 standard, support downward

NX-N-UTP801P

CONECTIVIDAD

Tranceptor Pasivo Vga Sobre Utp 1024x768 - Hasta 35metros



Características

- Accesorio de conectividad para instalaciones CCTV/IP.
- Solución para extensión, protección o conversión de señal.
- 1.No need for additional power supply;2.High-Definition transmission up to

NX-N101AR-HD

CONECTIVIDAD

Balun Activo 1 Canal Hd Hasta 700m Receptor



Características

- Accesorio de conectividad para instalaciones CCTV/IP.
- Solución para extensión, protección o conversión de señal.
- El NX-N101AR-HD de Longse es un receptor activo UTP de video HD de un

Accesorios de conectividad

NX-N101P-HD

CONECTIVIDAD

Balun Utp Video Hasta 5mpx O Hasta 500m De Distancia Par Bornera



Características

- Accesorio de conectividad para instalaciones CCTV/IP.
- Solución para extensión, protección o conversión de señal.
- Balun para aplicaciones de calidad, conector por presión seguro, toroide,

NX-N101PV-HD

CONECTIVIDAD

Balun Pasivo Hasta 8mpx O Hasta 250m De Distancia Video +



Características

- Accesorio de conectividad para instalaciones CCTV/IP.
- Solución para extensión, protección o conversión de señal.
- Producto superior de alta calidad, hasta 8Mpx de resolución, con mayor nivel de

NX-N3VEPOC01

CONECTIVIDAD

Poe Extensor Coax Ethernet H/ 300m 10/60mb 802.3 Af/at (par)



Características

- Accesorio de conectividad para instalaciones CCTV/IP.
- Solución para extensión, protección o conversión de señal.
- Permite extender una línea Ethernet con POE hasta 500m, considerando 100m de

NX-N7201ER-POE

CONECTIVIDAD

Poe Repetidor Ethernet H/ 300m 10/100m 2 Salidas 802.3 Af/at



Características

- Accesorio de conectividad para instalaciones CCTV/IP.
- Solución para extensión, protección o conversión de señal.
- Este producto permite prolongar una línea de Ethernet con POE hasta 300m,